

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ.Τ) - ΚΛΙΨ - ΦΙΣ	ΤΙΜΗ €
	ELC15002	<b>Καλώδιο Υ.Τ. σιλικόνης κόκκινο, Ø 7 mm</b> Κουλούρα 100 m	
	ELC15003	Καλώδιο Υ.Τ. σιλικόνης κόκκινο, Ø 7 mm Με εξωτερική προστασία, κουλούρα 100 m	
	ELC15004	<b>Καλώδιο Υ.Τ. σιλικόνης κόκκινο, Ø 4 mm</b> Κουλούρα 100 m	
	ELC15006	Καλώδιο Υ.Τ. standard μαύρο, Ø 6 mm Κουλούρα 100 m	
	ELC15007	Καλώδιο Υ.Τ. σιλικόνης κόκκινο με κλιψ, Ø 4 mm Μήκος: L=400 mm	
	ELC15009	Καλώδιο Υ.Τ. σιλικόνης κόκκινο με κλιψ, Ø 7 mm Μήκος: L=400 mm	
	ELC15025	Καλώδιο Υ.Τ. PTFE (Teflon), Ø 1,65 mm	
	ELC15026	Καλώδιο Υ.Τ. PTFE (Teflon), Ø 2 mm	
	ELC15014	Φίσα Raja (Σούστας) Ø 6 mm Χωρίς μόνωση	
	ELC15022	Φίσα Υ.Τ. με πορσελάνη, για καλώδιο Ø 7 mm Για καλώδιο οριζόντιο	
	ELC15024	Φίσα Υ.Τ. με πορσελάνη, για καλώδιο Ø 7 mm Για καλώδιο κάθετο	
	ELC15032	Κλιψ Ø 4 VM, για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15020	Κλιψ TA4, για καλώδιο Ø 4 mm	
	ELC15034	Κλιψ Ø 6,3, για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15079	Φίσα Υ.Τ. τύπου RAE, για καλώδιο Ø 7 mm Μαύρη	
	ELC15080	Φίσα Υ.Τ. τύπου PIC, για καλώδιο Ø 7 mm Πορσελάνης	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Τύποι ανταλλακτικών που δεν συμπεριλαμβάνονται παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας</b></li> <li>● <b>Κατόπιν ερώτησης αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων</b></li> </ul>			

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΣ & ΚΛΙΨ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ.Τ.)	ΤΙΜΗ €
	ELC15027	<b>Φίσα Raja</b> για καλώδιο $\varnothing$ 7 mm, με πλαστική μόνωση	
	ELC15028	<b>Φίσα Raja</b> για καλώδιο $\varnothing$ 7 mm, βιδωτή, χωρίς μόνωση	
	ELC15029	<b>Φίσα Βακελίτη</b> για καλώδιο $\varnothing$ 7 mm, γωνιακή	
	ELC15070	<b>Φίσα ίσια, ανάφλεξης, <math>\varnothing</math> 6,3 mm</b> , με αντιπαρασιτική αντίσταση	
	ELC15072	<b>Φίσα ίσια, ανάφλεξης, <math>\varnothing</math> 4 mm</b> , με αντιπαρασιτική αντίσταση	
	ELC15074	<b>Φίσα γωνιακή, ανάφλεξης, <math>\varnothing</math> 6,3 mm</b> , με αντιπαρασιτική αντίσταση	
	ELC15012	<b>Φίσα Υ.Τ. γωνιακή <math>\varnothing</math> 6 mm</b> , καουτσούκ	
	ELC15082	<b>Επαφή (καρφί) καλωδίου Υ.Τ.</b> , Σετ: ΑΡΣ & ΘΗΛ	
	ELC15084	<b>Σύνδεσμος καλωδίου Υ.Τ.</b> , για καλώδιο $\varnothing$ 7 mm, βακελίτης	
	ELC15050	<b>Προστατευτικό καουτσούκ L=35 mm</b> , για καλώδιο $\varnothing$ 6 mm	
	ELC15052	<b>Προστατευτικό καουτσούκ L=30 mm</b> , για καλώδιο $\varnothing$ 7 mm	
	ELC15062	<b>Προστατευτικό "D4"</b> , για καλώδιο $\varnothing$ 4 mm	
	ELC15064	<b>Προστατευτικό "D"</b> , για καλώδιο $\varnothing$ 4 mm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Τύποι ανταλλακτικών που δεν συμπεριλαμβάνονται παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας</b></li> <li>● <b>Κατόπιν ερώτησης αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων</b></li> </ul>			

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ - ΦΙΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (Υ.Τ.)	ΤΙΜΗ €
	ELC15038	Προστατευτικό γωνιακό σιλικόνης "D4", για καλώδιο Ø 4 mm	
	ELC15039	Προστατευτικό γωνιακό σιλικόνης "D6", για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15040	Προστατευτικό σιλικόνης, L=70mm, για καλώδιο οριζόντιο Ø 7 mm	
	ELC15041	Προστατευτικό σιλικόνης, L=60mm, για καλώδιο οριζόντιο Ø 7 mm	
	ELC15042	Κλιπ Raja (Σούστας) γωνιακό, για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15043	Κλιπ Cage (Φωλιάς) ίσιο, για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15044	Κλιπ Cage (Φωλιάς) γωνιακό, για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15045	Ακροδέκτης ίσιος οπής, για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15054	Προστατευτικό γωνιακό σιλικόνης, για καλώδιο Ø 6 mm	
	ELC15058	Προστατευτικό ίσιο "D6,3", για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15060	Προστατευτικό διέλευσης "D7", για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15056	Προστατευτικό "D4", για καλώδιο Ø 7 mm	
	ELC15068	Φίσα γωνιακή, ιονισμού, Ø 6,3 mm, μπλέ	
	ELC15030	Ελεγκτής λειτουργίας μετασχηματιστή	
	ELC17002	Σωλήνας κεραμικός <b>IS1</b> Ø εξωτ.= 8 mm, Ø εσωτ.= 3,5 mm, L= 60 mm	
	ELC17004	Σωλήνας κεραμικός <b>IS4</b> Ø εξωτ.= 10 mm, Ø εσωτ.= 4,5 mm, L= 50 mm	
	ELC17006	Σωλήνας κεραμικός <b>MF IS3</b> Ø εσωτ.= 3,5 mm, L= 62,5 mm	
	ELC17008	Σωλήνας κεραμικός <b>MF IS5</b> Ø εσωτ.= 3,5 mm, L= 48 mm	
	ELC17010	Σωλήνας κεραμικός <b>MF IS6</b> Ø εσωτ.= 4,5 mm, L= 30 mm	
	ELC17012	Στήριγμα κεραμικό <b>IS2</b> Ø εσωτ.= 8,5 mm	
ELC17014	Στήριγμα κεραμικό <b>IS8</b> Ø εσωτ.= 6 mm, ύψος= 18 mm		
ELC17016	Στήριγμα κεραμικό <b>IS8</b> Ø εσωτ.= 6 mm, ύψος= 13 mm		

- Τύποι ανταλλακτικών που δεν συμπεριλαμβάνονται παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας
- Κατόπιν ερώτησης αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων